

TABUĽKA B
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

ZÁSADY PRE HODNOTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU PODĽA TABUĽKY B

1. Výšku plnenia za rozsah trvalých následkov úrazu stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za trvalé následky úrazu dojednanej v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie určí podľa tabuľky B. Ak je uvedené v tabuľke B percentuálne rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
2. Rozsah trvalých následkov úrazu sa hodnotí po ich ustálení (podľa medicínskych poznatkov spravidla rok po úraze) na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil. V prípade, že sa neustáli ani do troch rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty na základe doloženej komplexnej lekárskej správy od odborného lekára, u ktorého sa poistený liečil.
3. Pri osteomyelitíde, pseudoartróze, poúrazovom katarakte (šedý zákal očnej šošovky), poúrazovej epilepsii, pakľoch sa rozsah trvalých následkov hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy posudkového lekára poisťovne, ktorý odborným lekársym vyšetrením stanoví rozsah trvalých následkov telesného poškodenia, alebo podľa predložených lekárskejších správ od odborného lekára u ktorého sa poistený liečil. Rozhodnutie o zvolenom postupe, ktorý vedie k zisteniu rozsahu trvalého poškodenia po úraze je výhradne na poisťovni. Správu posudkového lekára poisťovne si môže poisťovňa dopĺňať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia. V prípadoch, kde sú nepochybne preukázané trvalé následky (ich stav je nemenný), ktoré sú jednoznačné a v tabuľke B je pre ne uvedené pevné percento, plnenie môže stanoviť likvidátor bez spolupráce s posudkovým lekárom (anatomické straty končatín, prstov ruky, stratu zubov, anatomickú stratu oka, odstránenie menisku alebo jeho častí a pod.). Ak je dg. trvalého poškodenia v tabuľke B uvedená percentuálnym rozpätím, stanoví likvidátor percento plnenia v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne (na základe doloženej zdravotnej dokumentácie, rtg a pod.).
5. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však trvalé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom stanoveným v tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
6. Amputáciu časti článkov prstov (so stratou kosti) hodnotíme polovicou percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Polovicou percenta za amputáciu celého koncového článku prsta hodnotíme aj stratu nechtovej drsnatiny prsta. Pri amputácii mäkkých častí prstov (bez straty kosti) plníme na základe odborného lekárskeho vyšetrenia, pričom percentuálne hodnotenie nesmie presiahnuť hodnotenie za amputáciu časti článku prstov, t.j. polovicu percenta plnenia za stratu celého článku prsta. Ak dôjde k strate viac ako jedného článku prsta a súčasne z ďalšieho článku nie je strata celého článku tak stratu hodnotíme aritmetickým priemerom straty jedného a dvoch (prípadne dvoch a troch článkov), napr. strata na úrovni polovice stredného článku sa hodnotí priemerom hodnotenia straty posledného článku a hodnotenia straty dvoch článkov
7. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, napr. v dôsledku predchádzajúceho úrazu či choroby, zníži poisťovňa plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa tabuľky B.
8. Pri diagnóze neuvedenej v tabuľke B sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať.
9. V prípade hraničných nálezov (napr. porucha úchopovej schopnosti ukazováka ľahkého stupňa platí pre chýbanie do úplného zovretia 1 až 3 cm a stredného stupňa je pre chýbanie do úplného zovretia 3 až 4 cm) sa hodnotenie prikláňa na stranu klienta, t.j. v tomto prípade by 3 cm chýbanie do úplného zovretia znamenalo hodnotenie stupňa stredný.
10. V prípade odškodnenia trvalých následkov za instabilitu (kývavosť, vikľavosť) kĺbov končatín ťažkého stupňa po úraze sú nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia úrazu takto odškodneného kĺbu vylúčené. Výnimku tvoria len rany, popáleniny a zlomeniny takto oškvodených kĺbov končatín.
11. Pri hodnotení instability (kývavosti, vikľavosti), alebo obmedzenej hybnosti kĺbov končatín nemožno hodnotiť trvalé následky úrazu na jeden kĺb končatiny súčasným použitím bodu pre instabilitu (kývavosť, vikľavosť) a aj bodu pre obmedzenú hybnosť. Instabilita sa hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze.

Tabuľka č. 1
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Tabuľka č. 2
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncent. zúženia			
k 50°	5	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Tabuľka č. 3
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekonzentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia													
homonymná		binazálna	bitemporálna	obojsstranná		jednostranná				kvadrantová			
ľavostranná	pravostranná			horná	dolná	nazálna	temporálna	horná	dolná	nazálna		temporálna	
										horná	dolná	horná	dolná
35 %	45 %	10 %	60 - 70 %	10 - 15 %	30 - 50 %	6 %	15 - 20 %	5 - 10 %	10 - 20 %	4 %	6 %	6 %	12 %

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

A	HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY	
A01	úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm ²	do 5 %
A02	od 2 do 10 cm ²	6 – 10 %
A03	nad 10 cm ²	11 – 25 %
A10	mozgové poruchy alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, verifikované neurologicky alebo psychiatricky	do 100 %
A11	poúrazová stresová porucha psychiatricky verifikovaná a trvale liečená (podmienkou je preukázanie utrpeného úrazu, ktorý spĺňa charakter úrazu v zmysle platných poisťných podmienok pre posudzovanú poisťnú zmluvu)	15 %
A12	trvalé následky po úraze hlavy bez preukázateľného poškodenia mozgu (bolesť, závrate, neurastenické príznaky, poúrazová bolesť hlavy atď.) – hodnotiteľné k 3. roku od úrazu, verifikované a trvale liečené psychiatrom al. neurológom	10 %
A20	traumatická porucha tvárového nervu verifikovaná neurologicky alebo EMG vyšetrením	do 15 %
A25	traumatické poškodenie trojklaného nervu, verifikované neurologicky, za každú vetvu (spolu sú 3 vetvy na každej strane)	5 %
A29	poškodenie tváre alebo krku (u žien vrátane dekoltu) a v prípade poruchy rastu vlasov aj na vlasatej časti hlavy sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti:	0 – 4 %
A30	jazvy do 2 cm alebo do 1 cm ² celkovej plochy	5 – 10 %
A31	jazvy od 2 cm do 10 cm dĺžky alebo 1 cm ² do 5 cm ² celkovej plochy	11 – 20 %
A32	do 20 cm dĺžky alebo do 10 cm ² celkovej plochy	21 – 35 %
A33	nad 20 cm alebo nad 10 cm ² celkovej plochy	do 5 %
A40	poúrazové deformácie nosa bez funkčne významnej poruchy vzbudzujúce súcit či pocit ošklivosti	15 %
A50	moková fistula po poranení lebečnej spodiny	15 %
A50	poškodenie nosa alebo čuchu	10 %
A51	strata hrotu nosa alebo mäkkých častí nosa	15 %
A52	strata celého nosa bez zúženia	25 %
A53	strata celého nosa so zúžením	do 15 %
A53	deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti po operačnej revízii hodnotená ORL lekárom	do 15 %
A60	Pri hodnotení podľa bodov A50-A52 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A33!	
A60	chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poľptaní alebo popálení	do 10 %
A61	chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín preukázateľne spôsobený úrazom, po operačnej revízii	do 10 %
A61	Diagnózy uvedené v bodoch A60-61 sa hodnotia na základe zdravotnej dokumentácie!	
A70	strata čuchu podľa rozsahu	do 10 %
A71	strata chuti podľa rozsahu	do 10 %
B	OKO	
	Hodnotenie celkových trvalých následkov nemôže presahovať na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %!	
	Trvalé poškodenia uvedené v bodoch B02, B25-B26, B30-B31, B36, B45-B46 sa však hodnotia i nad túto hranicu.	
B01	následky očných poranení, ktoré majú za následok zníženie zrakovéj ostrosti hodnotia sa podľa pomocnej tabuľky č. 1	tab. č. 1
B02	za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovéj menejcnosti 5 %	
B10	strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie),	
B11	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť je horšia ako 6/12	do 10 %
B12	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou ani kontaktnou šošovkou	25 %
B12	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale je možná kontaktnou šošovkou	15 %
B15	strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie)	
B16	po korekcii vnútroočnou šošovkou, ak zraková ostrosť na lepšom oku je rovná alebo horšia ako 6/12	do 20 %
B17	ak nie je možná korekcia vnútroočnou šošovkou, ale len kontaktnou šošovkou alebo afakickými okuliarmi	25 %
B17	traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
B20	diagnózy uvedené v bodoch B20-B21 sa hodnotia na základe perimetrického vyšetrenia!	
B20	koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	tab. č. 2
B21	ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	tab. č. 3
B25	porušenie priechodnosti slizných ciest	
B26	na jednom oku	0,5 – 2 %
B26	na oboch očiach	3 – 6 %
B30	chybné postavenie rias operačne nekorigované	
B31	na jednom oku	0,5 – 3 %
B31	na oboch očiach	3 – 6 %
B35	rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	do 5 %
B36	deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	do 10 %
B40	traumatické poruchy akomodácie	do 10 %
B45	lagofthalmus poúrazový, operačne nekorigovateľný, vedúci k strate vídenia	do 25 %
B46	jednostranný	do 50 %
B46	obojsstranný	do 50 %
	pri hodnotení bodov B45-B46 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu B36!	

TABUĽKA B Plnenie za trvalé následky úrazov		
B50	ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu	do 25 %
B51	jednostranná obojsstranná	do 50 %
C	UCHO	
C01	strata jednej ušnice alebo jej časti	2,5 – 10 %
C02	strata oboch ušnic alebo ich častí <i>Pri hodnotení podľa bodov C01-C02 nemožno na jednom uchu súčasne hodnotiť podľa bodov A29-A32!</i> deformita ušnice po chirurgickej revízii	10 – 15 %
C04	jednostranná	0,5 – 5 %
C05	obojsstranná	5 – 15 %
	perforácia bubienka verifik. ORL lekárom	
C07	trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
C08	trvalá poúrazová perforácia bubienka so zjavnou sekundárnou infekciou spôsobená úrazom	8 %
	nahluchlosť potvrdená audiometriou	
C10	jednostranná ľahkého stupňa	2,5 %
C11	jednostranná stredného stupňa alebo tinnitus	3 – 5 %
C12	jednostranná ťažkého stupňa	6 – 12 %
C13	obojsstranná ľahkého stupňa	2,5 – 5 %
C14	obojsstranná stredného stupňa	6 – 20 %
C15	obojsstranná ťažkého stupňa	30 %
	strata sluchu potvrdená audiometriou	
C20	úplná jedného ucha	15 %
C21	úplná oboch uší	40 %
	porucha labyrintu – odborné verifikovaná	
C30	jednostranná podľa stupňa	do 14 %
C31	obojsstranná podľa stupňa	do 25 %
D	ZUBY A POŠKODENIE CHRUPU	
	<i>Strata zubov I. – IV. vpravo a vľavo alebo ich podstatnej časti následkom pôsobenia vonkajšej sily (nie po zahryznutí)!</i> strata	
D01	jedného zuba	5 %
D02	každého ďalšieho zuba – zvýšenie o 2 %	
D03	časti zuba so stratou vitality – za každý zub 1 %	
D04	deformácia zubov I. – IV. vpravo a vľavo následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	1 – 16 %
D05	strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
	poškodenie jazyka	
D10	stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov E05-E07	do 10 %
D11	strata jazyka alebo jeho časti	do 15 %
E	KRK	
	zúženie hrtana, priedušnice – odborné verifikované	
E01	ľahkého stupňa	10 %
E02	stredného stupňa	30 %
E03	ťažkého stupňa <i>Podľa bodu E03 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov E05, E06, E07, E10!</i>	65 %
E04	poškodenie návratného nervu úrazového pôvodu	15 %
	strata – odborné verifikovaná	
E05	hlasu čiastočná	do 15 %
E06	hlasu úplná (afónia)	35 %
E07	strata schopnosti rozprávať v dôsledku poškodenia rečových ústrojov <i>Pri hodnotení podľa bodov E05-E07 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov E03 alebo E10!</i>	40 %
E10	stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou <i>Pri hodnotení podľa bodu E10 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu E03 alebo podľa bodov E05-E07!</i>	45 %
E11	strata hrtana	80 %
F	HRUDNÍK, PĽÚCA, SRDCE A PAŽERÁK	
	obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc, hrudníkovej steny	
F01	ľahkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	5 – 10 %
F02	stredného stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	11 – 20 %
F03	ťažkého stupňa, overené spirometricky a RTG vyšetrením	21 – 30 %
	iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu, verifikované spirometrickým vyšetrením	
F05	jednostranné	do 40 %
F06	obojsstranné	do 80 %
F10	poruchy srdcové, overené ECHO, EKG vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 80 %

TABUĽKA B		
Plnenie za trvalé následky úrazov		
F15	poruchy cievne, overené ECHO, SONO vyšetrením, spôsobené úrazom, podľa stupňa porušenia funkcie	do 50 %
F16	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy, úrazová amputácia jedného prsníka u žien do 45 rokov (vrátane)	30 %
F17	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy, úrazová amputácia oboch prsníkov u žien do 45 rokov (vrátane)	50 %
F18	jednostranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy, úrazová amputácia jedného prsníka u žien nad 46 rokov (vrátane)	15 %
F19	obojsstranné poúrazové poškodenie mliečnej žľazy, úrazová amputácia oboch prsníkov u žien nad 46 rokov (vrátane)	30 %
F20	fistula pažeráka po chirurgických korekciách	do 50 %
F25	poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
F26	poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa po chirurgických korekciách	do 30 %
F27	poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa po chirurgických korekciách	do 50 %
F30	strata pažeráka s náhradou	do 80 %
G	BRUCHO A TRÁVIACE ORGÁNY	
G01	poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	10 %
G02	porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy – verifikované gastroenterológom	do 80 %
G03	strata sleziny do 18 rokov	25 %
G04	strata sleziny nad 18 rokov	10 %
G05	poúrazové sterkorálna fistula chirurgicky nekorigovateľná, trvalá kolostómia následkom úrazu	60 %
G07	strata časti pečene (aj bez metabolickej odozvy)	15 %
	nedovieravosť análnych zvieračov	
G10	čiasťočná	20 %
G11	úplná, chirurgickou korekciou neodstrániteľná	50 %
G15	poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála	20 – 40 %
H	MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY	
H01	strata obličky jednej	20 %
H02	strata obličky druhej alebo oboch	80 %
H05	poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhej infekcie	do 40 %
H10	fistula močového mechúra alebo močovej rúry po chirurgických korekciách	do 40 %
	<i>Pri hodnotení podľa bodu H10 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu H05!</i>	
H15	hydrokéla	0 %
H20	strata semenníka, strata vaječníka – jedného pri zachovaní funkcie druhého	5 %
H21	strata semenníka, strata vaječníka – oboch do 45 rokov vrátane	35 %
H22	strata semenníka, strata vaječníka – oboch od 46 do 60 rokov vrátane	20 %
H23	strata semenníka, strata vaječníka – oboch od 61 rokov	10 %
	strata mužského pohlavného údu	
H30	do 45 rokov vrátane	50 %
H31	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H32	od 61 rokov	15 %
	deformity alebo porucha funkcie mužského pohlavného údu	
H35	do 45 rokov vrátane	25 %
H36	od 46 do 60 rokov vrátane	15 %
H37	od 61 rokov	10 %
	poúrazové deformácie alebo funkčné postihnutie ženských pohlavných orgánov	
H40	do 45 rokov vrátane	50 %
H41	od 46 do 60 rokov vrátane	30 %
H42	od 61 rokov	15 %
I	CHRBTICA A MIECHA	
I01	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I02	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice stredného stupňa	10 %
I03	obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa	20 %
	deformita hrudnej chrbtice – verifikovaná spirometrickým alebo rtg. vyšetrením	
I10	klinovitá deformita tela stavca do 10 st.	5 %
I11	klinovitá deformita tela stavca od 11 do 20 st.	10 %
I12	celkové zníženie výšky tela stavca	15 %
I13	deformita hrudnej chrbtice s verifikovanou spirometrickou úchyľkou, alebo s neurologickou symptomatológiou a osovou úchyľkou. <i>Tento bod nemožno hodnotiť súčasne s bodmi I10-I12!</i>	5 – 25 %
I15	obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice ľahkého stupňa	5 %
I16	obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice stredného stupňa	10 %
I17	obmedzenie hybnosti driekovej chrbtice ťažkého stupňa	20 %
I20	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ľahkého stupňa	do 20 %
I21	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom stredného stupňa	21 – 40 %
I22	poúrazové poškodenie miechy verifikované neurológom ťažkého stupňa	41 – 100 %
I23	poúrazové poškodenie miechových plien a koreňov verifikované neurológom a MRI vyšetrením	20 – 50 %

TABUĽKA B Plnenie za trvalé následky úrazov		
J	PANVA	
J01	porušenie celistvosti panvového prstenca (s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín) verifikované chirurgicky, alebo neurologicky	do 50 %
J02	u žien do 45 rokov vrátane u žien od 46 rokov a u mužov	do 35 %
K	HORNÁ KONČATINA <i>Hodnoty sa vzťahujú na pravák, pre ľavák platí hodnotenie opačne!</i>	
K01	úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im podobné)	40 %
K02	vpravo vľavo	35 %
K03	úplná meravosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50 – 70 st., predpaženie 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.)	30 %
K04	vpravo vľavo	25 %
K05	obmedzenie rotačných pohybov ramenného kĺbu nad 50 %, bez obmedzenia iných druhov pohyblivosti	6 %
K06	vpravo vľavo	5 %
K07	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.)	6 %
K08	vpravo vľavo	5 %
K09	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.)	10 %
K10	vpravo vľavo	8 %
K11	obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.)	16 %
K12	vpravo vľavo <i>Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu všetkých stupňov sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov nad 50 % hodnotenie podľa bodov K07-K12 zvyšuje o 1/3!</i>	14 %
K13	vikľavosť (instabilita) ramena, verifikovaná ASK, alebo MR vyšetrením	6 %
K14	ľahkého stupňa vpravo	5 %
K15	ľahkého stupňa vľavo	8 %
K16	stredného stupňa vpravo	7 %
K17	stredného stupňa vľavo	12 %
K18	ťažkého stupňa vpravo ťažkého stupňa vľavo	10 %
K19	pakľob ramennej kosti po opakovaných operáciách	35 %
K20	<i>Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze!</i> vpravo vľavo	30 %
K21	chronický zápal kostnej drene (fistulácia) – len po otvorených zraneniach, alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu)	30 %
K22	<i>Hodnotí ku koncu tretieho roku po úraze!</i> vpravo vľavo	25 %
K28	nenapravené sternoklavikulárne, alebo akromioklavikulárne vyklbenie bez prípadnej poruchy funkcie <i>Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa poruchy funkcie ramenného kĺbu!</i>	2 %
K29	poúrazové deformity ramennej kosti s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané – za každých 5 st. úchyly. <i>Pri hodnotení osovej úchyly nemožno súčasne započítavať prípadné skrátenie končatiny!</i>	3 %
K31	úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)	30 %
K32	vpravo vľavo	25 %
K33	úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízky (ohnutie v uhle 90–95 st.)	20 %
K34	vpravo vľavo	16 %
K35	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa vpravo	6 %
K36	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa vľavo	5 %
K37	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa vpravo	12 %
K38	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa vľavo	10 %
K39	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa vpravo	16 %
K40	obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa vľavo	14 %
K41	úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízky (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení)	18 %
K42	vpravo vľavo	15 %

TABUĽKA B Plnenie za trvalé následky úrazov		
K43	úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	
K44	vpravo	12 %
	vľavo	10 %
K45	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa	
K46	vpravo	6 %
	vľavo	5 %
K47	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia stredného stupňa	
K48	vpravo	10 %
	vľavo	8 %
K49	obmedzenie privrátenia alebo odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa	
K50	vpravo	16 %
	vľavo	14 %
K51	pakľb oboch kostí predlaktia po opakovaných operáciách. <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K52	vpravo	25 %
	vľavo	20 %
K55	pakľb vretennej kosti po opakovaných operáciách <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K56	vpravo	15 %
	vľavo	10 %
K59	pakľb lakťovej kosti <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K60	vpravo	15 %
	vľavo	10 %
K63	chronický zápal kostnej drene predlaktia (len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu) <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
K64	vpravo	23 %
	vľavo	18 %
K67	kýľavý lakťový kĺb (verifikované rtg) <i>Hodnotí sa k tretiemu roku po úraze!</i>	
K68	vpravo	11 %
	vľavo	8 %
L	ZÁPÄSTIE A PRSTY <i>Hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné!</i>	
L01	úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné ohnutie oboma smermi)	
L02	vpravo	25 %
	vľavo	20 %
L03	úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (ohnutie ruky 20 – 40 st.)	
L04	vpravo	20 %
	vľavo	15 %
L05	pakľb člnkovitej kosti <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
L06	vpravo	15 %
	vľavo	12 %
L10	obmedzenie pohyblivosti zápästia	
L11	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L12	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L13	stredného stupňa vpravo	12 %
L14	stredného stupňa vľavo	10 %
L15	ťažkého stupňa vpravo	16 %
	ťažkého stupňa vľavo	14 %
L20	vikľavosť (instabilita) zápästia, verifikovaná rtg. <i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
L21	ľahkého stupňa vpravo	6 %
L22	ľahkého stupňa vľavo	5 %
L23	stredného stupňa vpravo	8 %
L24	stredného stupňa vľavo	7 %
L25	ťažkého stupňa vpravo	12 %
	ťažkého stupňa vľavo	10 %
L30	porucha uchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa	
L31	vpravo	15 %
	vľavo	12 %

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

L35	porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa	12 %
L36	vpravo	8 %
	vľavo	
L40	porucha úchop. funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa	6 %
L41	vpravo	5 %
	vľavo	
L45	porucha úchop. funkcie ukazováka, do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm	6 %
L46	vpravo	5 %
	vľavo	
L50	porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia dlane chýba 3 - 4 cm	5 %
L51	vpravo	4 %
	vľavo	
L55	porucha úchopovej funkcie ukazováka, do úplného zovretia dlane chýba 1 - 3 cm	2 %
L56	vpravo	1,5 %
	vľavo	
L60	nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka	2 %
L61	vpravo	1,5 %
	vľavo	
L62	nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie	2,5 %
L63	vpravo	2 %
	vľavo	
L65	porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba viac než 4 cm	3 %
L66	vpravo	2,5 %
	vľavo	
L70	porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba 3 - 4 cm	2 %
L71	vpravo	1,5 %
	vľavo	
L72	porucha úchop. funkcie prsta, do úplného zovretia dlane chýba od 1 do 3 cm	1,5 %
L73	vpravo	1 %
	vľavo	
L74	nemožnosť úplného vystretia jedného zo základných, alebo jedného z medzičlánkových kĺbov prsta (za jeden kĺb na prste)	1,5 %
L75	vpravo	1 %
	vľavo	
L78	poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej hornej končatine	do 6 %
L79	na oboch horných končatinách	do 12 %
L80	traumatické poruchy nervov Hodnotí sa na základe EMG vyš. ku koncu 3. Roku od úrazu! V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické! axilárneho nervu	
L81	vpravo	do 25 %
	vľavo	do 22 %
L82	vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 35 %
L83	vpravo	do 30 %
	vľavo	
L84	kmeňa vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu	do 25 %
L85	vpravo	do 22 %
	vľavo	
L86	laktového nervu s postihnutím inervovaných svalov	do 35 %
L87	vpravo	do 30 %
	vľavo	
L88	distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápastia a časti hlbokého ohýbača prstov	do 30 %
L89	vpravo	do 25 %
	vľavo	
L90	kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
L91	vpravo	do 25 %
	vľavo	
L92	distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva	do 18 %
L93	vpravo	do 15 %
	vľavo	

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

L94	všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti)	do 50 %
L95	vpravo	do 40 %
L96	vľavo	do 5 %
L96	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitívnej časti nervu, EMG diagnostikované	do 5 %
M	DOLNÁ KONČATINA	
M01	pakľb stehrovej kosti Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	35 %
M02	endoprotéza (ak sa odškodnil pakľb nesmie sa endoprotéza hodnotiť)	35 %
M03	do 30 rokov	25 %
M04	do 40 rokov	20 %
M05	nad 40 rokov	
M05	chronický zápal kostnej drene stehrovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %
M07	skrátenej jednej dolnej končatiny	2 %
M08	od 1 do 2 cm	do 6 %
M09	od 2 do 4 cm	do 15 %
M10	od 4 do 6 cm	do 25 %
M10	nad 6 cm	
M11	poúrazové deformity stehrovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) od 5 stupňov Úchylky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny! Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny!	5 - 40 %
M14	úplná meravosť bedrového kĺbu	35 %
M15	v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	20 %
M15	v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	
M17	obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu	6 %
M18	ľahkého stupňa	12 %
M19	stredného stupňa	18 %
M19	ťažkého stupňa	
M20	úplná meravosť kolena Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	25 %
M21	v nepriaznivom postavení (ohnutie nad uhol 20 st.)	30 %
M22	v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad uhol 30 st.)	20 %
M22	v priaznivom postavení	
M23	endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu	30 %
M24	do 30 rokov	20 %
M25	31 - 40 rokov	15 %
M25	nad 41 rokov	
M26	extirpácia jabĺčka	5 %
M27	čiastočná	8 %
M27	úplná	
M28	obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu	6 %
M29	ľahkého stupňa	12 %
M30	stredného stupňa	18 %
M30	ťažkého stupňa	
M31	kývavosť (instabilita) kolenného kĺbu Nutný popis testov stability s vyhodnotením stupňa instability vo všetkých vyšetrovaných smeroch (1. - 3.st.)! Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze, resp. rok a pol od vykonanej operačnej revízie (po plastike)!	7 %
M32	ľahkého stupňa	14 %
M33	stredného stupňa	20 %
M33	ťažkého stupňa	
M34	trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku alebo jeho časti	2 %
M35	parciálna menisektómia	5 %
M36	subtotálna menisektómia	6 %
M36	totálna menisektómia	
M37	trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov alebo ich častí	5 %
M38	parciálna menisektómia	8 %
M39	subtotálna menisektómia	12 %
M39	totálna menisektómia	
M40	pakľb píšľaly alebo oboch kostí predkolenia Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %
M41	chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu. Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	30 %
M42	poúrazové deformity predkolenia s osovou alebo rotačnou úchylkou, rtg preukázané - za každých 5 st. úchylky Úchylky nad 45 st. sa hodnotia ako strata končatiny ku koncu tretieho roku po úraze! Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny!	5 %

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

M43	úplná meravosť členkového kĺbu	Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	20 %
M44	v nepriaznivom postavení v priaznivom postavení	<i>V prípade, že sa hodnotí podľa bodu M43 a M44, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodu M45-M47!</i>	15 %
M45	obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu		5 %
M46	ľahkého stupňa		7 %
M47	stredného stupňa		13 %
M49	úplná strata pronácie alebo supinácie nohy		8 %
M50	obmedzenie pronácie alebo supinácie nohy		4 %
M51	kývavosť (instabilita) členkového kĺbu, verifikovaná rtg	Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!	8 %
M52	plochá, vbočená alebo vybočená noha	následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka alebo nohy	do 10 %
M54	chronický zápal kostnej drene v oblasti nohy	len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie úrazu	15 %
		<i>Hodnotí sa ku koncu tretieho roku po úraze!</i>	
M55	úplná meravosť palca		1,5 %
M56	medzičlánkového kĺbu palca nohy	základného kĺbu palca nohy	2,5 %
		<i>V prípade hodnotenia podľa bodov M55-56, nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodov M58-59!</i>	
M58	obmedzenie pohyblivosti palca		1 %
M59	medzičlánkového kĺbu palca nohy		2 %
M60	základného kĺbu palca nohy		1 %
M61	porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst		do 10 %
M62	poúrazové obehové a trofické poruchy		do 20 %
M65	traumatické poruchy nervov dolnej končatiny	Hodnotia sa na základe EMG vyšetrenia ku koncu tretieho roku po úraze!	do 40 %
M66		<i>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické!</i>	
M67	sedacieho nervu		do 35 %
M68	stehnového nervu		do 20 %
M69	zapchávajúceho nervu (obturatorius)		do 35 %
M70	kmeňa pľšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		do 10 %
M71	distálnej časti pľšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov		do 30 %
M72	kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov		do 20 %
M73	hlbokej vetvy ihlicového nervu		do 10 %
	povrchovej vetvy ihlicového nervu		do 5 %
	traumatické poškodenie nervu len s postihnutím senzitivnej časti nervu, diagnostikované EMG vyšetrením		
N	AMPUTÁCIE – HORNÁ KONČATINA		
		<i>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov, pre ľavákov platí hodnotenie opačné! Pri replantáciách sa hodnotí podľa poruchy funkcie!</i>	
N01	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže	bez replantácie vpravo	60 %
N02	strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti paže	bez replantácie vľavo	55 %
N05	strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	bez replantácie vpravo	50 %
N06	strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	bez replantácie vľavo	45 %
N09	strata ruky v zápästí		45 %
N10	bez replantácie vpravo		40 %
N13	bez replantácie vľavo		
N14	strata končatiny vo výške záprstných kostí		40 %
N18	bez replantácie vpravo		35 %
N19	bez replantácie vľavo		
N23	strata palca so záprstnou kosťou		22 %
N24	bez replantácie vpravo		18 %
N27	bez replantácie vľavo		
N28	strata oboch článkov palca		20 %
N31	bez replantácie vpravo		17 %
N32	bez replantácie vľavo		
	strata koncového článku palca		8 %
	bez replantácie vpravo		5 %
	bez replantácie vľavo		
	strata ukazováka so záprstnou kosťou		12 %
	bez replantácie vpravo		10 %
	bez replantácie vľavo		

TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazov

N35	strata troch článkov ukazováka	
N36	bez replantácie vpravo	10 %
	bez replantácie vľavo	9 %
N39	strata dvoch článkov ukazováka	
N40	bez replantácie vpravo	6 %
	bez replantácie vľavo	5 %
N43	strata koncového článku ukazováka	
N44	bez replantácie vpravo	3 %
	bez replantácie vľavo	2,5 %
N47	strata tretieho alebo štvrtého prsta so záprstnou kosťou	
N48	bez replantácie vpravo	7 %
	bez replantácie vľavo	6 %
N51	strata tretieho alebo štvrtého prsta	
N52	bez replantácie vpravo	5 %
	bez replantácie vľavo	3,5 %
N55	strata dvoch článkov tretieho alebo štvrtého prsta	
N56	bez replantácie vpravo	4 %
	bez replantácie vľavo	3 %
N59	strata koncového článku tretieho alebo štvrtého prsta	
N60	bez replantácie vpravo	3 %
	bez replantácie vľavo	1 %
N63	strata malíčka so záprstnou kosťou	
N64	bez replantácie vpravo	5 %
	bez replantácie vľavo	4 %
N67	strata troch článkov malíčka	
N68	bez replantácie vpravo	4 %
	bez replantácie vľavo	3 %
N71	strata dvoch článkov malíčka	
N72	bez replantácie vpravo	3 %
	bez replantácie vľavo	2 %
N75	strata koncového článku malíčka	
N76	bez replantácie vpravo	2 %
	bez replantácie vľavo	1 %
AMPUTÁCIE – DOLNÁ KONČATINA		
N79	strata dolnej končatiny v bedrovom kĺbe (exartikulácia bez replantácie)	50 %
N81	strata dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom bez replantácie	40 %
N83	strata dolnej končatiny so zachovaním kolenného kĺbu bez replantácie	35 %
N85	strata nohy so zachovaním päty bez replantácie	20 %
N87	strata všetkých prstov nohy a časti záprstných kostí nohy bez replantácie	15 %
N89	strata palca nohy a hlavičky jeho záprstnej kosti bez replantácie	10 %
N91	strata palca nohy alebo jeho časti bez replantácie	5 %
N93	strata druhého, tretieho alebo štvrtého prsta nohy a časti jeho záprstnej kosti, za každý prst bez replantácie	2 %
N95	strata druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho prsta nohy alebo jeho posledného článku, za každý prst bez replantácie	1 %
N97	strata malíčka so záprstnou kosťou na nohe bez replantácie	10 %
R	PLOŠNÉ JAZVY	
R01	rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie) pod 0,25 % telesného povrchu (u dospelého človeka pod 43,25 cm ²)	0 %
R02	keloidná jazva od 3 cm ² do 0,25% povrchu tela	do 2 %
R03	od 0,25 % do 0,5 % telesného povrchu (u dospelého človeka od 43,26 – 86,5 cm ²)	do 5 %
R04	od 0,5 % do 15 % povrchu tela (u dospelého človeka od 86,6 – 2 595 cm ²)	6 – 30 %
R05	nad 15 % telesného povrchu (u dospelého človeka nad 2 596 cm ²)	31 – 50 %
R06	poúrazové poškodenie vyžadujúce si nepretržité a trvalé napojenie na dýchací prístroj (umelá pľúcna ventilácia)	40 %
R10	u ostatných diagnóz, neuvedených v tabuľke B, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno rozsah trvalých následkov porovnať	

Tabuľka C
Pomocná tabuľka pre stanovenie percenta plnenia v rámci rozpätia uvedeného v tabuľke A

Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia	Počet týždňov	Percento plnenia
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Skutočný čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

Stanovené percento podľa tabuľky C nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) pre príslušné telesné poškodenie uvedené v tabuľke A.

Tabuľka D
Pomocná tabuľka pre výpočet povrchu tela s uvedením 0,25 % povrchu tela

Vek	Povrch tela	0,25 % z povrchu tela	Vek	Povrch tela	0,25 % z povrchu tela
novorodenec	0,23 m ²	5,75 cm ²	8 rokov	0,93 m ²	23,25 cm ²
2 mesiace	0,27 m ²	6,75 cm ²	9 rokov	1,02 m ²	25,50 cm ²
6 mesiacov	0,35 m ²	8,75 cm ²	10 rokov	1,12 m ²	28,00 cm ²
1 rok	0,42 m ²	10,50 cm ²	11 rokov	1,20 m ²	30,00 cm ²
2 roky	0,49 m ²	12,25 cm ²	12 rokov	1,27 m ²	31,75 cm ²
3 roky	0,59 m ²	14,75 cm ²	13 rokov	1,41 m ²	35,25 cm ²
4 roky	0,69 m ²	17,25 cm ²	14 rokov	1,50 m ²	37,50 cm ²
5 rokov	0,72 m ²	18,00 cm ²	15 rokov	1,59 m ²	39,75 cm ²
6 rokov	0,80 m ²	20,00 cm ²	nad 15 rokov	1,73 – 1,8 m ²	43,25 cm ²
7 rokov	0,87 m ²	21,75 cm ²	dospelý	1,73 – 1,8 m ²	43,25 cm ²