

Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení

(interné oceňovacie tabuľky)

TABUĽKA A

ČAS NEVYHNUTNÉHO LIEČENIA ÚRAZU

Autor: Úsek poistenia osôb, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava 1
Materiál podlieha autorským právam, jeho kopírovanie, či elektronické šírenie bez súhlasu Úseku poistenia osôb je zakázané.

ZÁSADY PRE HODNOTENIE TELESNÝCH POŠKODENÍ V ÚRAZOVOM POISTENÍ PODĽA TABUĽKY A

Tabuľka A obsahuje jednotlivé druhy telesných poškodení spôsobených úrazom, ktorých priemerný čas nevyhnutného liečenia je ocenený:

- a) pevným percentom,
- b) percentuálnym rozpätím (od-do),
- c) maximálnym percentom plnenia (napr. do 32 %).

Percentuálne hodnotenie je stanovené na základe priemerného času liečenia príslušného telesného poškodenia, vrátane nevyhnutnej rehabilitácie.

1. Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia stanoví poisťovňa ako percentuálny podiel z poistnej sumy za čas nevyhnutného liečenia dojednaný v poistnej zmluve, pričom percento plnenia pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa tabuľky A.
2. V prípade, že pre príslušné telesné poškodenie nie je v tabuľke A stanovené pevné percento plnenia, ale rozpätie "od-do" alebo je stanovené iba maximálne percento plnenia, stanoví sa percento plnenia v rámci daného rozpätia tabuľky C a to podľa skutočnej doby liečenia telesného poškodenia. Percento plnenia poisťovne nesmie presiahnuť hornú hranicu rozpätia (resp. maximálne percento plnenia) uvedené v tabuľke A pre príslušné telesné poškodenie a nesmie byť nižšie ako dolná hranica rozpätia z tabuľky A (okrem výnimiek v bode 9.), pokiaľ je stanovená. Do skutočnej doby liečenia sa nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti bez následnej úpravy funkčného stavu.
3. Nárok na plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom je len za telesné poškodenie takého rozsahu, kde je čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne. Výnimku tvoria len tie poranenia, pri ktorých je v Oceňovacích tabuľkách A uvedené, že sa pripúšťa poskytnutie plnenia aj pri liečbe kratšej ako 15 dní.
4. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrojúceho lekára si môže poisťovňa dopĺňať, rôznymi lekáorskymi nálezmi, výsledkami vyšetrení, výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou u posudkového lekára poisťovne.
5. Ak niektoré telesné poškodenie spôsobené úrazom nie je uvedené v tabuľke A, opiera sa poisťovňa o stanovisko svojho posudkového lekára, ktorý stanoví hodnotenie podľa porovnateľného telesného poškodenia. Traumatický potrat, ktorý je preukázaný odborným lekárom, sa hodnotí podľa bodu R26 podľa primeranej doby liečenia.
6. Ak je pre telesné poškodenie v tabuľke A uvedená podmienka (napr. verifikované rtg, sono vyšetrenie, hospitalizácia podmienkou a pod.), je jej splnenie podmienkou pre poskytnutie plnenia.
7. Ak bolo poistenému spôsobených jedným úrazom niekoľko poškodení, poisťovňa plní len za to poškodenie, ktoré je hodnotené najvyšším percentom. Maximálne percento plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu je 100%.
8. Ak dôjde v čase liečenia úrazu k ďalšiemu úrazu poisteného, poisťovňa plní za priemerný čas nevyhnutného liečenia nového úrazu nezávisle od plnenia za predchádzajúci úraz. Podmienkou pre plnenie poisťovne je dodržanie liečebného režimu.
9. Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzolyzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v tabuľke A pre neúplné zlomeniny. Pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou percenta plnenia za zlomeninu, najmenej však vo výške 2,5%. Neúplné zlomeniny, kde spôsob ošetrenia je repozícia alebo operácia sa považujú za úplné zlomeniny a hodnotia sa percentom úplnej zlomeniny (ak je prítomná neúplná zlom. a je robená repozícia, hodnotí sa ako úplná zlom. s repozíciou, ak je prítomná neúplná zlomenina s operáciou, tak hodnotíme ako úplnú s operáciou). Pri úplných zlomeninách s posunom je podmienkou repozícia.
10. Pri mnohopočetných úplných zlomeninách dlhých kostí (akejkoľvek anatomickej časti kosti) tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
11. Pri úplnej zlomenine oboch končatín (rúk, nôh) v tej istej časti alebo pri poranení párových orgánov (očí, uší, obličiek) sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
12. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením) v diagnózach určených v tabuľke A. Za štvrtú a ďalšiu luxáciu a tiež habituálne luxácie poisťovňa neposkytne plnenie, a to bez ohľadu na to, či k vytknutiu došlo počas poistenia alebo už pred začiatkom poistenia.
13. Pod amputáciou sa rozumie strata časti alebo celého orgánu, končatiny (aj jej časti) za splnenia podmienky porušenia cievneho a nervového zásobenia periférie. U končatín je tiež podmienkou poškodenie skeletu. Ak sa amputácia týka u končatín len mäkkých tkanív, hodnotí sa polovičnou výškou sadzby. Pod replantáciou sa rozumie sutura vrátane chirurgického obnovenia cievneho a nervového zásobenia.
14. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za pomliaždenie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky pomliaždenia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
15. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za podvrtnutie ktorejkoľvek časti tela sú klinicky, objektívne potvrdené príznaky podvrtnutia ťažkého stupňa, vyšetrenie a liečenie odborníkom (nepostačuje praktický lekár). Nárok na poistné plnenie vzniká len ak je potvrdený krvný výron, opuch, bolo vykonané rtg vyšetrenie, a ako spôsob liečby bola nutná pevná fixácia.
16. Podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie za poranenie svalov a šliach (pretrhnutie, preťatie, odtrhnutie, prerušenie alebo natrhnutie), je vyšetrenie a liečenie odborným lekárom (nepostačuje praktický lekár) a potvrdenie diagnózy sono vyšetrením, MRI vyšetrením alebo vykonaním ASK (artroskopie), prípadne vykonanou operačnou revíziou.

Tabuľka A
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia

A	HLAVA	
	skalpácia hlavy	
A01	s kožným defektom, čiastočná, zasahujúca oblasť čela	7 %
A03	vlasatej časti s kožným defektom, čiastočná, nezasahujúca oblasť čela	5 %
A05	s kožným defektom, úplná, zasahujúca oblasť čela	14 %
A06	s kožným defektom, úplná, nezasahujúca oblasť čela	10 %
A10	pomliaždenie vlasatej časti a tváre podľa zásad v OT A	2,5 %
A12	vytknutie sánky	2,5 %
A12a	prerušenie mimických a žuvacích svalov na tvári (otváračov alebo zatváračov sánky)	5 %
A14	zlomenina lebečnej spodiny, vrátane fissury – verifikovaná rtg. alebo CT vyšetrením, hospitalizácia podmienkou	12 - 42 %
A16	zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) bez vtlačenia úlomkov, liečená konzervatívne	6 %
A18	zlomenina lebečnej klenby (aj fissury) s vtlačením úlomkov, alebo liečená operačne	10 %
A20	zlomenina očnice laterálneho okraja	4 %
A22	zlomenina spodiny očnice bez posunu alebo liečená konzervatívne	4 %
A24	spodiny očnice s posunom, alebo liečená operačne	5 - 10 %
A25	uviaznuté cudzie teleso v horných dýchacích cestách (po priedušnicu vrátane)	2,5 - 10 %
	zlomenina nosových kostí (vrátane mäkkej časti)	
A26a	bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov liečená bez elevácie	4 %
A26b	s vtlačením úlomkov, liečená eleváciou	6 %
A27a	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne	2,5 %
A27b	zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená operačne	7 %
A27c	zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom	5 %
	zlomenina jarmovej kosti	
A29	bez posunu alebo s posunom, liečená konzervatívne	4 %
A30	s posunom, liečená operačne	5 - 10 %
	zlomenina zygomaticomaxilárneho komplexu (ZMK)	
A31	bez posunu, liečená konzervatívne	7 %
A32	s posunom, liečená operačne	12 %
	zlomenina sánky, processus condylaris (ako jednostranná)	
A33	jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6 %
A34	jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10 %
A36	pri obojstranných zlomeninách uvedených v bodoch A20 až A24 a A29 až A34 sa plnenie zvyšuje o 50 %	
A37	zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom (vzduch), alebo so zakrvácaním do dutín	2,5 %
A38	zlomenina čeľuste jednostranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	6 %
A39	zlomenina čeľuste jednostranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	10 %
A40	zlomenina čeľuste obojstranná bez posunutia úlomkov alebo s posunom, liečená konzervatívne	12 %
A42	zlomenina čeľuste obojstranná s posunutím úlomkov, liečená operačne	15 %
	zlomenina ložiskového výbežku čeľuste a sánky	
A43	jednostranná bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	6 %
A45	jednostranná s posunutím úlomkov, alebo liečená operačne	10 %
	združené zlomeniny	
	Le Fort I	
A48	liečená konzervatívne	10 %
A49	dislokovaná, liečená operačne	14 %
	Le Fort II	
A51	liečená konzervatívne	12 %
A52	dislokovaná, liečená operačne	13 - 18 %
	Le Fort III	
A54	liečená konzervatívne	14 %
A55	dislokovaná, liečená operačne	15 - 22 %
B	OKO	
B02	rana očného viečka prerušujúca slzné cesty	5 %
	poleptanie (popálenie) spojovky, rohovky	
B03	I. stupňa	0 %
B04	II. stupňa alebo III. stupňa liečená konzervatívne, pre každé oko zvlášť	2,5 - 12 %
B05	III. stupňa liečená operačne, pre každé oko zvlášť	6 - 50 %
B06	poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)	2,5 %
	hlboká rana rohovky bez prederavenia, ak je sutura plníme aj pri liečbe pod 15 dní	
B07	bez komplikácií	2,5 - 6 %
B09	s komplikáciami	7 - 10 %
B10	cudzie telesko v rohovke, chirurgicky odstránené (ak je prítomná aj infiltrácia, či vred plníme aj pri liečbe pod 15 dní)	2,5 %
B11	cudzie telesko v rohovke, chirurgicky odstránené, komplikované zápalom rohovky	do 6 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
B12	rana rohovky alebo biela s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií	5 %
B13	konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo sivým zákalom	6 - 12 %
B14	chirurgicky, bez komplikácií	6 %
B15	chirurgicky, komplik. poškodením dúhovky, sivým zákalom alebo vnútrooč. zápalom	8 - 18 %
B17	chirurgicky, komplikovaná vnútroočným cudzím telesom	10 - 20 %
B18	dvojité prederavenie oka s cudzím telesom, alebo bez neho	15 - 25 %
B19	rana prenikajúca do očnice bez komplikácií	4 %
B21	komplikovaná cudzím telesom	8 %
B23	pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory	2,5 %
B23a	pomliaždenie oka (v zmysle zásad OT A)	2,5 %
B25	komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirur. ošetrovanie	6 - 10 %
B28	s natrhnutím dúhovky	2,5 - 5 %
B30	luxácia šošovky vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12 %
B32	subluxácia šošovky	5 %
B34	krvácanie do sklovca a sietnice (úrazového pôvodu) bez komplikácií	6 - 8 %
B36	komplikovaná, vyžadujúca chirurgické ošetrovanie	12 - 30 %
B39	otras sietnice	2,5 %
B43	povrchová odrenina rohovky	0 %
B46	odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka	12 - 30 %
B49	úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia	10 - 22 %
B54	poranenie oka (očí) vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka (očí)	2,5 - 10 %
B54a	poranenie okohybného aparátu s diplopiou	15 %
C	UCHO	
C01	pomliaždenie ušnice (othematóm) (podľa zásad v OT A)	2,5 %
C03	prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí	4 %
C04	zlomenina pyramidy (priečna, pozdĺžna) verifikovaná CT vyšetrením	12 - 42 %
C05	otras labyrintu	2,5 %
C06	stratové poranenie ušnice, aj jej časti	2,5 - 10 %
C07a	poúrazová porucha sluchu jednostranná, verifikovaná audiometiou	2,5 %
C07b	poúrazová porucha sluchu obojstranná, verifikovaná audiometiou	8 %
C08	rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou	4 %
D	ZUBY	
<i>Hodnotenie sa vzťahuje iba na zuby I. - IV. vpravo a vľavo. Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie zubnej korunky (nie proteticky vyrobenej umelej zubnej náhrady ani mostíka), alebo jej časti i uvoľnenie zuba. Nárok na poisťné plnenie vzniká aj pri odbornej liečbe, ktorá trvala kratšie ako 15 dní</i>		
D01	strata jedného zuba	4 %
D03	za stratu každého ďalšieho zuba	1 %
D06	replantácia (reimplantácia) s fixáciou	6 - 30 %
D07	vyrazenie alebo poškodenie mliečnych zubov	2,5 %
D08	vyrazenie alebo poškodenie proteticky vyrobených umelých zubov	0 %
D09	zlomenina alveolu	4 %
E	KRKA	
E01a	pomliaždenie krku podľa zásad v OT A	2,5 %
E01b	pomliaždenie krku (podľa zásad v OT A), s tracheotómiou	4 %
E02	popálenie alebo poleptanie pažeráka úrazového pôvodu	do 14 %
E04	prederavenie pažeráka úrazového pôvodu	14 - 30 %
E06	perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice	14 - 30 %
E07	zlomenina jazyka	do 6 %
E08	zlomenina štítnej chrupky bez, alebo s poškodením hlasiviek	6 - 30 %
E10	uviaznutie cudzieho telesa v hltacích cestách (napr. sklo, zuby)	5 %
E11	poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár	2,5 %
F	HRUDNÍK	
F01	pomliaždenie pľúc, hospitalizácia podmienkou	8 - 20 %
F01a	pomliaždenie prsníka podľa zásad v OT A	2,5 %
F01b	rana prenikajúca do hrudnej steny bez poškodenia orgánov a kostí (prípade ak rana nepreniká do hrudnej steny, hodnotí sa ako R02)	4 %
F03	roztrhnutie pľúc pôsobením vonkajšej sily, liečené konzervatívne (s aj bez drenáže)	8 %
F05	operačne (chirurgicky - torakotómiou)	10 - 20 %
F08	poškodenie srdca preukázateľne úrazom, podľa stupňa primárnych príznakov, objektívne verifikované	8 - 50 %
F11	roztrhnutie bránice pôsobením vonkajšej sily	10 %
F12	uviaznutie cudzieho telesa v dolných dýchacích cestách (od priedušnice nižšie), bronchoskopia podmienkou	8 - 20 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
F13	pomliaždenie hrudníkovej steny ľažšieho stupňa podľa zásad v OT A	2,5 %
F14	úrazové poškodenie prsných žliaz u žien	2,5 - 10 %
F17	poúrazové krvácanie do hrudníka (hemothorax) a poúrazový fluidothorax, liečené konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8 %
F18	liečené operačne (torakotómia)	12 - 20 %
F19	pneumothorax (vzduch v pohrudnicovej dutine) – úrazového pôvodu liečený konzervatívne (s aj bez drenáže, CT podmienkou)	8 %
F20	liečený operačne (torakotómia)	12 - 20 %
F21	zlomeniny hrudnej kosti, rtg. preukázané bez posunu úlomkov, liečené konzervatívne	5 %
F22	s posunutím úlomkov alebo liečené operačne	10 %
F24	zlomeniny rebier, rtg. preukázané (aj neúplné zlomeniny) jedného rebra	4 %
F25	dvoch až štyroch rebier	8 %
F26	piatich a viac rebier	10 %
F28	vyrazená (bloková) zlomenina dvoch až štyroch rebier	12 %
F30	viac ako štyroch rebier a hrudnej kosti	12 - 20 %
G	BRUCHO	
G01	pomliaždenie brušnej steny podľa zásad v OT A	2,5 %
G04	rana prenikajúca do dutiny brušnej (bez poranenia vnútrobrušných orgánov), s chirurgickou revíziou	10 %
G07	poúrazové roztrhnutie žľčnika, s následnou cholecystectomiou	10 %
G08	roztrhnutie, rozdrvenie pečene, poranenie žľčových ciest	10 - 40 %
G11	roztrhnutie alebo strata sleziny (aj jej častí)	30 %
G12	krvácanie pod obal pečene, sleziny (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6 %
G14	pomliaždenie, rozdrvenie pankreasu s chirurgickou revíziou	8 - 42 %
G16	úrazové prederavenie žalúdka	12 %
G19	úrazové prederavenie dvanástnika	16 %
G22	roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou alebo bez resekcie	10 - 14 %
G24	roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou alebo bez resekcie	10 - 24 %
G26	roztrhnutie okružia bez resekcie čreva s oper. revíziou	10 %
G29	roztrhnutie okružia s resekciou čreva	10 - 14 %
G31	poranenie konečníka a zvieračov	do 10 %
H	MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE	
H01	pomliaždenie obličky s hematóriou	6 %
H02	pomliaždenie vonkajších ženských genitálií	8 %
H03	pomliaždenie mužského pohlavného údu (aj zlomenina), semenníka alebo mieška	8 - 12 %
H07	amputačné poranenie mužského údu, semenníka alebo mieška	15 %
H09	poranenie vonkajšieho alebo vnútorného ženského genitálu	14 %
H13	roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené konzervatívne	15 %
H16	roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky liečené operačne	20 %
H18	chirurgické odstránenie obličky, úrazového pôvodu,	25 %
H19	krvácanie pod obal obličky (subcapsulárny hematóm), úrazového pôvodu, verifikované sono alebo CT vyšetrením	6 %
H22	prerušenie močových ciest močového mechúra, močovodu, močovej rúry	12 %
I	CHRBÁT, CHRBTICA	
I01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0 %
I02	pomliaždenie chrbtice ľažšieho stupňa s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	2,5 %
I04	podvrtnutie (aj subluxácia) chrbtice neurologicky alebo chirurgicky verifikovaný blok a ďalej (podľa zásad v OT A – fixácia a zobrazovacie vyšetrenie (RTG alebo CT) podmienkou (pri nesplnení uvedených podmienok hodnotíme podľa bodu I02 pričom sa už splnenie tam uvedených podmienok nepožaduje)	do 4 %
I06	vytknutie (luxácia) bez poškodenia miechy alebo jej koreňov, verifikované neurologicky alebo chirurgicky, preukázané zobrazovacím vyšetrením (RTG alebo CT), fixácia podmienkou	8 - 20 %
I09	atlantookcipitálne, fixácia podmienkou	8 - 20 %
I11	krčnej chrbtice, fixácia podmienkou	8 - 20 %
I14	driekovej chrbtice	7 %
I18	kostrče	
I18	zlomenina, alebo abrupcia trónového výbežku, resp. viacerých trónových výbežkov	6 %
I20	jedného bočného, rebrového alebo mamilárneho výbežku	7 %
I22	viacerých bočných, rebrových alebo mamilárnych výbežkov	8 %
I25	kĺbových výbežkov	10 %
I26	kruhu C1, stabilná zlomenina oblúka iného stavca	14 %
I28	zuba čapovca ošetrené konzervatívne, alebo Halo fixáciou	8 - 12 %
I29	zuba čapovca ošetrené osteosyntézou	12 - 22 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
I33	kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo dŕiekových so znížením prednej časti tela	8 - 14 %
I36	najviac o 1/3 (vrátane prelomenia terminálnych lamín)	10 - 24 %
I37	o viac než 1/3	12 - 30 %
I38	roztrieštená zlomenina tela stavca, zlomeniny stavcov spojené s luxáciou	12 %
I41	zlomenina krčných stavcov liečená vonkajšou fixáciou	
I43	za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 sa zvyšuje hranica ocenenia o 20 % za zlomeninu stavca pri poraneniach podľa bodu I33-I38 liečených operačne s fixáciou sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %	
J	PANVA	
	Pomliaždenie	
J01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0 %
J02	pomliaždenie ťažšieho stupňa – s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	2,5 %
J04	subluxácia v krížovobedrovom kĺbe, verifikovaná rtg.	7 %
J06	odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového trňa	5 %
J08	odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	7 %
J11	jednostranná zlomenina lonovej kosti	6 %
J13	jednostranná zlomenina sedacej kosti	8 %
J16	zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	5 %
J18	zlomenina krídla bedrovej kosti (aj abrupcia) s posunutím úlomkov, liečená operačne	10 %
J20	zlomenina krížovej kosti, liečená konzervatívne	10 %
J21	zlomenina krížovej kosti, liečená operačne	11 - 20 %
J22	zlomenina kostrče	7 %
J24	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená konzervatívne	8 - 12 %
J25	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula), liečená operačne	13 - 20 %
J27	obojsstranná zlomenina lonových, alebo sedacích kostí	14 - 42 %
J28	jednostranná zlomenina lonovej a bedrovej kosti s roztrhnutím lonovej spony	14 - 42 %
J32	zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou (al.so zlomeninou krížovej kosti)	14 - 42 %
J34	zlomenina jamky bedrového kĺbu (acetabula) s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	14 - 42 %
J35	zlomenina okraja jamky bedrového kĺbu (acetabula) so zadnou luxáciou hlavice stehnovej kosti	14 - 42 %
J36	komplexná nestabilná zlomenina panvového kruhu (Malgaigne) napr. s obojsstranným postihnutím lonových kostí a bedrovej kosti a pod.	20 - 60 %
	rozostup lonovej spony	
J38	liečené konzervatívne	10 %
J39	liečené operačne	14 - 20 %
K	HORNÁ KONČATINA – zranenia okrem zlomenín a amputácií	
K01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0 %
	pomliaždenie ťažšieho stupňa s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
K02	ramena	2,5 %
K02a	laktia	2,5 %
K03	predlaktia	2,5 %
K03a	zápästia	2,5 %
K05	ruky	2,5 %
K07	jedného a viac prstov ruky	2,5 %
K09	kĺbu hornej končatiny	2,5 %
K10	natiehnutie svalu – podmienkou je okrem uvedených podmienok aj pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5 %
K11	natiehnutie šliach, alebo kĺbových väzov, fixácia podmienkou	2,5 %
	prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov prstov (aj úplné aj neúplné), chirurgicky revidované (odborne verifikované podľa zásad v OT A)	
K17	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, 1 prst	4 - 12 %
K19	šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, niekoľko prstov	13 - 24 %
K21	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, jeden prst	4 - 10 %
K23	šliach vystieračov v prstoch alebo na dorze ruky, niekoľko prstov	10 - 16 %
K26	odtrhnutie dorzálny aponeurózy prsta (aj čiastočné poškodenie)	6 %
K28	odtrhnutie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, chirurgicky revidované (aj carpi ulnaris, radialis)	10 %
K30	odtrhnutie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí, (aj carpi ulnaris, radialis)	10 - 14 %
K33	prefatie, alebo natrhnutie kĺbového puzdra	6 %
	pretrhnutie (odtrhnutie) šliach dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena (parciálna ruptúra neexistuje)	
K36	liečené konzervatívne	4 %
K38	liečené operačne	4 - 10 %
K41a	natrhnutie rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	6 %
K41b	natrhnutie rotátorovej manžety, liečené operačne	8 %
K43a	natrhnutie iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	6 %
K43b	natrhnutie iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	8 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
	pretrhnutie alebo pretáanie	
K46a	rotátorovej manžety, liečené konzervatívne	8 %
K46b	rotátorovej manžety, liečené operačne	12 %
K48a	iného svalu hornej končatiny, liečené konzervatívne	8 %
K48b	iného svalu hornej končatiny, liečené operačne	12 %
K49a	natrhnutie väzu hornej končatiny	do 6 %
K49b	roztrhnutie väzu hornej končatiny	6 – 16 %
K50a	natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny, liečené konzervatívne	4 %
K50b	natrhnutie alebo roztrhnutie väzu prstov hornej končatiny, liečené operačne	6 %
	podvrtnutie s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej (podľa zásad v OT A)	
K51	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	2,5 %
K53	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	2,5 %
K55	ramenného kĺbu	2,5 %
K57	laktového kĺbu	2,5 %
K59	zápästia	2,5 %
K61	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky	2,5 %
	vytknutie (luxácia) – pôsobením vonkajšieho násillia, RTG verifikované. <i>Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</i>	
	medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	
K63	liečené konzervatívne	4 %
K65	liečené operačne	8 %
	medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	
K67	liečené konzervatívne	5 %
K69	liečené operačne	10 %
	ramennej kosti (ramena), odborná repozícia podmienkou (vrátane SLAP lézie)	
K72	liečené konzervatívne	5 %
K74	liečené operačne	10 %
	predlaktia (laktá), odborná repozícia podmienkou (väz radiálny, ulnárny)	
K77	liečené konzervatívne	5 %
K79	liečené operačne	10 %
	zápästia (kosti mesačikovitej a luxácia perilunárna), odborná repozícia podmienkou	
K82	liečené konzervatívne	10 %
K84	liečené operačne	14 %
	záprstnej kosti, odborná repozícia podmienkou	
K87	jednej	4 %
K89	viacerých, alebo liečené operačne	8 %
	základných alebo medzičlánkových kĺbov, odborná repozícia podmienkou	
K92	ak ide o jeden prst	4 %
K94	ak ide o niekoľko prstov, alebo liečené operačne	8 %
L	HORNÁ KONČATINA – zlomeniny a amputácie	
	zlomenina lopatky	
L01	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka	7 %
L02	nadplecka	6 %
L03	zobáka	5 %
L05	tela, jamky (glenoidu) alebo krčka liečená operačne	11 %
L06	nadplecka liečená operačne	10 %
L07	zobáka liečená operačne	9 %
L08	zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná) úplná, liečená konzervatívne	5 %
L09	zlomenina kľúčnej kosti (úplná, neúplná, dislokovaná) úplná, liečená operatívne	7 %
	zlomenina horného konca ramennej kosti	
L10	väčšieho hrbčka, resp. jeho odlomenie (konzervatívna liečba)	6 %
L11	väčšieho hrbčka, resp. jeho odlomenie (operačná liečba)	8 %
L12	roztrieštená zlomenina hlavy	12 – 20 %
L13	epifyzeolýza (zlom. rastovej štrbiny v detskom veku)	6 %
L14	krčka neúplná	6 %
L15	krčka bez posunutia úlomkov	8 %
L16	s posunutím úlomkov	10 %
L17	luxačná alebo operovaná	12 – 20 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
L19	zlomenina tela ramennej kosti neúplná	6 %
L20	úplná bez posunu úlomkov	8 %
L21	úplná s posunom úlomkov	12 %
L22	liečená operačne	12 - 20 %
L24	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná	6 %
L25	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná bez posunu úlomkov	8 %
L26	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná s posunom úlomkov	12 %
L27	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi liečená operačne	12 - 20 %
L29	zlomenina ramennej kosti nad kondylmi dolného konca ramennej kosti (epifyzeolýza)	6 %
L31	vnútrokľbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) aj abrupcia bez posunu úlomkov	10 %
L32	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	18 - 25 %
L34	zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia bez posunu úlomkov	6 %
L35	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10 %
L37	zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti aj abrupcia bez posunu úlomkov	6 %
L38	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10 %
L39	zlomenina lakťovej kosti (horný koniec) háka, liečená konzervatívne	6 %
L40	háka, liečená operačne	8 - 10 %
L41	zobáčika (aj abrupcia)	8 %
L42	tela neúplná	6 %
L43	tela úplná, bez posunu úlomkov	8 %
L44	tela úplná, s posunom úlomkov	10 %
L45	liečená operačne	12 %
L46	zlomenina dolného konca lakťovej kosti úplná, bez posunu úlomkov	8 %
L47	úplná, s posunom úlomkov	10 %
L48	liečená operačne	14 %
L49	zlomenina horného konca vretennej kosti hlavičky alebo krčku, liečená konzervatívne (aj abrupcia a epifyzeolýza)	8 %
L50	hlavičky alebo krčku, liečená operačne (aj abrupcia)	10 %
L51	tela neúplná	6 %
L52	tela úplná, bez posunu úlomkov	8 %
L53	tela úplná, s posunom úlomkov	10 %
L54	liečená operačne	12 %
L55	zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná	8 %
L56	úplná, bez posunu úlomkov	12 %
L57	úplná, s posunom úlomkov	14 %
L58	liečená operačne	14 - 20 %
L59	Monteggia, Galeazziho luxačná	14 - 25 %
L60	zlomenina dolného konca vretennej kosti (Loco-Typico, Collesova, Smithova, Bartonova,) neúplná	6 %
L61	úplná, bez posunu úlomkov	8 %
L62	úplná, s posunom úlomkov	10 %
L63	liečená operačne	14 - 20 %
L64	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), bez posunu úlomkov	6 %
L65	epifyzeolýza (napr. Salter-Harris), s posunom úlomkov alebo liečená operačne	10 %
L66	zlomenina nášadcovitého výbežku (aj neúplné zlomeniny) lakťovej kosti (aj avulzia)	4 %
L67	vretennej kosti, bez posunu úlomkov	6 %
L68	vretennej kosti, s posunom úlomkov	8 %
L69	vretennej kosti, liečená operačne	14 %
L70	zlomenina člnkovitej kosti (aj abrupcia) liečená konzervatívne	12 %
L71	liečená operačne	12 - 30 %
L72	zlomenina inej zápästnej kosti	6 %
L73	zlomenina niekoľkých zápästných kostí	12 %

Tabuľka A		
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
L74	zlomenina luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Benettova)	
L75	liečená konzervatívne	8 %
	liečená operačne	10 %
L76	zlomenina jednej záprstnej kosti aj neúplná	
L77	úplná, bez posunu úlomkov	5 %
L78	úplná, s posunom úlomkov	6 %
	liečená operačne	8 %
L79	zlomenina viacerých záprstných kostí aj neúplná	
L80	bez posunu úlomkov	6 %
L81	s posunom úlomkov	7 %
	liečená operačne	10 %
L82	zlomenina jedného článku jedného prsta	
L83	nechtovej drsnatiny, alebo neúplná zlomenina bez pevnej fixácie	2,5 %
L84	jedného článku jedného prsta, alebo neúplná zlomenina s pevnou fixáciou	5 %
	s posunom úlomkov alebo liečená operačne	6 - 10 %
L85	zlomenina viacerých článkov jedného prsta, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia	
L86	bez posunu úlomkov	5 %
L87	s posunom úlomkov	6 %
	liečená operačne	10 %
L88	zlomenina článkov dvoch alebo viacerých prstov, aj neúplnej zlomeniny, ak je splnená podmienka pevná fixácia	
L89	bez posunu úlomkov	6 %
L90	s posunom úlomkov	8 %
	liečená operačne	10 %
L91	amputácia vrátane psychickej traumy	
L92	odňatie (exartikulácia) končatiny v ramennom kĺbe	40 %
L93	ramena	35 %
L94	predlaktia	30 %
L95	ruky	30 %
L96	palca alebo jeho časti	20 %
L97	jedného prsta alebo jeho časti	10 %
L98	za každý ďalší prst + 2 %	
L99	replantácia – zvýšenie % plnenia o 100 % (pri bodoch L91 až L97)	
	pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje hranica ocenenia o 50 %	
M	DOLNÁ KONČATINA – zranenia okrem zlomenín a amputácií	
M01	pomliaždenie ľahkého stupňa	0 %
M02	pomliaždenie ťažšieho stupňa s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M03	bedrového kĺbu	2,5 %
M04	kolenného kĺbu	2,5 %
M05	členkového kĺbu	2,5 %
M06	stehna	2,5 %
M07	predkolenia	2,5 %
M08	pomliaždenie ťažšieho stupňa s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M09	nohy	2,5 %
M10	jedného alebo viac prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5 %
M11	natiahnutie svalu – podmienkou pre priznanie je splnenie uvedených podmienok: pevná fixácia, bandáž, kľudová liečba, sono vyšetrenie, krvný výron	2,5 %
M12	natiahnutie šliach, alebo kĺbových väzov, (odborne verifikované, krvný výron a fixácia podmienkou)	2,5 %
M13	natrhnutie šľachy alebo svalu, odborne verifikované, príp. sono vyšetrením, krvný výron a fixácia podmienkou	
M14	liečené konzervatívne	5 %
M15	liečené operačne	8 %
M16	pret'atie, al. pretrhnutie svalu či šľachy, podmienkou je operačné riešenie poraneného svalu, šľachy	8 - 10 %
M17	natiahnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, fixácia podmienkou	4 %
M18	natrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, verif. aspoň sono vyšetrením	6 %
M19	pret'atie alebo pretrhnutie Achillovej šľachy úrazového pôvodu, podmienkou je operačné riešenie, v prípade konzervatívnej liečby sa hodnotí ako M17.	12 %
	Za natrhnutie a pretrhnutie Achillovej šľachy bez úrazového mechanizmu a za degenerované šľachy poisťovňa neposkytne plnenie.	
	podvrtnutie – s odbornou verifikovaným obmedzením hybnosti a ďalej podľa zásad v OT A	
M20	bedrového kĺbu	do 4 %
M21	kolenného kĺbu	do 4 %
M22	členkového kĺbu	do 4 %
M23	Chopartovho kĺbu	do 4 %
M24	Lisfrancovho kĺbu	do 4 %
M25	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5 %
M26	jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo kľudovou liečbou	2,5 %
M27	porušenie (pret'atie, natrhnutie, alebo pretrhnutie) kĺbového púzdra	6 - 8 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
	poranenie kĺbových väzov	
M29	natrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou, ak je dg. natrhnutie a liečbou je plastika treba hodnotiť ako úplné roztrhnutie	do 6 %
M30	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	do 6 %
M31	skříženého kolenného väzu	do 6 %
	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	
M34	pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie, verif. MR, alebo artroskopickým vyšetrením, fixácia podmienkou	6 - 16 %
M35	pobočného kolenného väzu	6 - 16 %
M37	skříženého kolenného väzu	6 - 16 %
	vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	
M39	poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku	
	liečené operačne (artroskopicky, alebo otvoreným spôsobom)	5 %
M41	poranenie menisku diagnostik. MR, ale bez artroskopie	4 %
M42	mäkkého kolena (chondrofraktúra)	4 - 10 %
	Vytknutie (luxácia) s odbornou repozíciou kĺbu, preukázané RTG vyšetrením	
	<i>Za vytknutie s autorepozíciou sa poskytuje plnenie ako za podvrtnutie. Za štvrtú a ďalšie luxácie a habituálne luxácie sa neposkytuje plnenie.</i>	
	vytknutie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe)	
M44	liečené konzervatívne	10 %
M45	liečené operačne	14 %
	vytknutie kolenného jabĺčka (aj bez repozície, ak je prítomný krvný výron a bola aspoň 2 týždne fixácia)	
M46	liečené konzervatívne	6 %
M47	liečené operačne	8 - 10 %
	vytknutie kolena	
M48	liečené konzervatívne	10 %
M49	liečené operačne	10 - 20 %
	vytknutie členka	
M53	liečené konzervatívne	10 %
M54	liečené operačne	14 %
	vytknutie pod členkovou kosťou, kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých	
M57	liečené konzervatívne	10 %
M58	liečené operačne	10 - 14 %
	vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)	
M65	liečené konzervatívne	10 %
M66	liečené operačne	10 - 14 %
	vytknutie články prstov na nohe	
M68	základného kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4 %
M69	základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %
	vytknutie	
M70	medzičlánkového kĺbu palca alebo viacerých prstov nohy	4 %
M71	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %
N	DOLNÁ KONČATINA - zlomeniny a amputácie	
	zlomenina krčka stehnovej kosti	
N01	zaklínená (fixná)	14 - 22 %
N02	nezaklínená, liečená konzervatívne	18 - 36 %
N03	nezaklínená, alebo zlomenina hlavy stehnovej kosti (Pipkin) liečená operačne	18 - 36 %
	zlomenina chochola (abrupcia sa hodnotí ako úplná zlomenina)	
N05	veľkého, alebo malého chochola	12 %
	zlomenina pertrochanterická	
N07	liečená konzervatívne	12 - 20 %
N08	liečená operačne	14 - 30 %
	zlomenina subtrochanterická	
N09	liečená konzervatívne	14 - 26 %
N10	liečená operačne	18 - 36 %
	zlomenina tela stehnovej kosti	
N12	liečená konzervatívne	14 - 30 %
N13	liečená operačne	18 - 36 %
	zlomenina tela stehnovej kosti nad kondylmi	
N14	liečená konzervatívne	14 - 32 %
N15	liečená operačne	18 - 36 %
	odlomenie epikondylu stehnovej kosti	
N16	liečená konzervatívne	8 - 12 %
N17	liečená operačne	10 - 18 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
N19	vnútorkĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu, interkondylická)	
N20	liečená konzervatívne	10 - 20 %
	liečená operačne	14 - 40 %
N21	zlomenina jabĺčka	
N22	liečená konzervatívne	8 %
	liečená operačne alebo extirpácia jabĺčka	14 %
N23	zlomenina medzihlavovej vyvýšeniny pišťaly (aj abrupcia)	
N24	liečené konzervatívne	8 - 14 %
	liečené operačne	12 - 30 %
N26	vnútorkĺbové zlomeniny horného konca pišťaly	
N27	jedného kondylu, liečené konzervatívne	6 - 16 %
N28	jedného kondylu, liečené operačne	10 - 24 %
N29	obidvoch kondylov, liečené konzervatívne	8 - 20 %
	obidvoch kondylov, liečené operačne	14 - 40 %
N30	odlomenie drsnatiny pišťaly	
N31	liečené konzervatívne	6 %
N32	liečené operačne	8 %
N32a	zlomenina ihlice (hlavičky, tela aj supramaleolárna)	6 %
	zlomenina ihlice, liečená operačne (Maisonneuva zlomenina)	14 %
N34	zlomenina pišťaly (aj supramaleolárna) alebo obidvoch kostí predkolenia	
N35	liečená konzervatívne	10 - 30 %
	liečená operačne	12 - 36 %
N36	zlomenina vonkajšieho členka	
N37	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5 - 8 %
N38	liečená operačne	6 - 14 %
N39	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10 - 22 %
	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12 - 25 %
N40	zlomenina vnútorného členka	
N41	liečená konzervatívne alebo odlomenie hrotu (apexu)	5 - 8 %
N42	liečená operačne	6 - 14 %
N43	so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne	10 - 22 %
	so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne	12 - 25 %
N44	zlomenina obidvoch členkov (bimaleolárna)	
N45	liečená konzervatívne	8 - 22 %
N46	liečená operačne	12 - 30 %
N47	so subluxáciou, liečená konzervatívne	10 - 22 %
	so subluxáciou, liečená operačne	14 - 30 %
N49	zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany pišťaly	
N50	liečená konzervatívne	8 - 22 %
	liečená operačne	12 - 30 %
N52	zlomenina trimaleolárna so subluxáciou členkovej kosti	
N53	liečená konzervatívne	8 - 22 %
	liečená operačne	12 - 30 %
N54	odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly (aj neúplné zlomeniny)	
N55	liečená konzervatívne	5 - 8 %
	liečená operačne	6 - 14 %
N56	roztrieštená vnútorkĺbová zlomenina distálnej epifýzy pišťaly (pyloni)	
N57	liečená konzervatívne	16 - 40 %
	liečená operačne	16 - 40 %
N58	zlomenina pätovej kosti bez postihnútia tela pätovej kosti	
N59	liečená konzervatívne	5 - 10 %
	liečená operačne	8 - 14 %
N61	zlomenina tela pätovej kosti (aj abrupcia)	
N62	bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	10 - 22 %
	s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	14 - 42 %
N63	zlomenina členkovej kosti	
N64	liečená konzervatívne	8 - 26 %
N65	liečená operačne	10 - 36 %
	zlomenina zadného výbežku členkovej kosti (aj abrupcia)	5 %
N67	zlomenina kockovitej kosti	
N68	liečená konzervatívne	4 - 10 %
	liečená operačne	6 - 14 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
N69	zlomenina člnkovitej kosti	
N70	liečená konzervatívne	4 - 10 %
	liečená operačne	6 - 14 %
N71	zlomenina jednej klinovitej kosti	
N72	liečená konzervatívne	4 - 10 %
N74	liečená operačne	6 - 14 %
N75	zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená konzervatívne	6 - 14 %
	zlomenina viacerých klinovitých kostí liečená operačne	7 - 16 %
N76	zlomenina predpriehlavkovej kosti	
N78	odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	8 - 12 %
N79	jedného prsta, liečená konzervatívne	5 - 8 %
N80	jedného prsta, liečená operačne	6 - 12 %
N81	viacerých prstov, liečená konzervatívne	6 - 12 %
	viacerých prstov, liečená operačne	8 - 16 %
N83	zlomenina jedného alebo oboch článkov palca (aj nechťová drsnatina)	
N84	liečená konzervatívne	5 %
	liečená operačne	8 %
N85	zlomenina jedného článku iného prsta než palca alebo sčazamskej kosti	
N86	liečená konzervatívne alebo neúplná zlomenina	2,5 %
	liečená operačne	4 %
N88	zlomenina článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	
N89	liečené konzervatívne	4 %
	liečené operačne	6 %
N90	amputácie vrátane psychickej traumy	
N91	odňatie (exartikulácia) bedrového kĺbu	60 %
N92	stehna	45 %
N93	predkolenia	35 %
N94	na úrovni členka	30 %
N95	so zachovaním päty	20 %
N96	palca nohy alebo jeho časti	10 %
N97	jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst 2 %	
N98	replantácia - zvýšenie hranice ocenenia o 100 % (pri bodoch N90 až N96)	
	pri amputáciách párových orgánov sa zvyšuje o 50 %	
O	NERVOVÁ SÚSTAVA, CIEVY	
O01	otras mozgu (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poisťovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	4 %
O02	otras mozgu s nutnosťou hospitalizácie - hospitalizácia je podmienkou (stredný a ťažký stupeň)	8 %
O03	pomliaždenie mozgu, neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10 - 100 %
O04	opuch mozgu, neurologicky verifikované, potvrd. CT, alebo MR vyšetrením	10 - 50 %
O05	krvácenie, objektivizované CT, MR vyšetrením	
O06	do mozgu	10 - 100 %
O07	subarachnoidálne (SAH)	10 - 50 %
O08	subdurálne	16 - 100 %
O09	nekomplikované epidurálne - nevyžadujúce operačné liečenie a ďalšiu liečbu	16 %
O10	komplikované epidurálne - vyžadujúce operačné liečenie	16 - 100 %
O16	difúzne axonálne poranenie (DAI)	16 - 100 %
O17	vnútrolebečné a do chrbticevého kanála	16 - 100 %
	kóma - podmienka je neurologicky verifikovaná dg. a nutnosť hospitalizácie	16 - 100 %
O18	Miecha pri diagnózach (body O18 až O21) je neurologické vyšetrenie a hospitalizácia podmienkou	
O19	otras miechy - bez lokálneho poškodenia miechy	8 %
O20	pomliaždenie miechy	16 - 100 %
O21	krvácenie do miechy	16 - 100 %
	rozdrvenie miechy	16 - 100 %
O23	periférne nervy	
O24	pomliaždenie senzitivného nervu s poruchou citlivosti	5 %
O25	prerušenie senzitivného nervu	5 - 15 %
O26	pomliaždenie motorického nervu s poruchou motorickej funkcie, verifik. neurológom	7 %
	poranenie periférneho nervu - úplné aj čiastočné prerušenie verifikované neurológom a EMG vyšetrením	10 - 100 %
O28	poranenie cievneho systému	
O29	poranenie magistralnej artérie vyžadujúce chirurgický (rekonštrukčný) výkon	6 - 28 %
	poranenie magistralnej žily	6 - 28 %
P	POPÁLENINY, POLEPTANIA A OMRZLINY	
P01	popáleniny, poleptania alebo omrzliny - prvého stupňa (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	0 %

Tabuľka A Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia		
	popáleniny, poleptania alebo omrzliny – druhého stupňa (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu), v rozsahu, alebo v % povrchu tela, chirurgicky liečené	
P06	do 19 cm ² povrchu tela	2,5 %
P07	od 20 cm ² do 3 % povrchu tela	4 – 8 %
P08	do 15 % povrchu tela	9 – 14 %
P09	do 20 % povrchu tela	16 – 22 %
P10	do 30 % povrchu tela	24 – 36 %
P11	do 40 % povrchu tela	38 – 52 %
P12	do 50 % povrchu tela	54 – 70 %
P13	väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela	72 – 100 %
	popáleniny, poleptania alebo omrzliny – tretieho stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu (s výnimkou účinkov UV žiarenia na kožu)	
P15	od 1 do 5 cm ² povrchu tela	4 %
P16	od 6 do 10 cm ² povrchu tela	5 – 10 %
P17	do 5 % povrchu tela	12 – 18 %
P18	do 10 % povrchu tela	20 – 26 %
P19	do 15 % povrchu tela	28 – 40 %
P20	do 20 % povrchu tela	42 – 56 %
P21	do 30 % povrchu tela	58 – 68 %
P22	väčšieho rozsahu než 30 % povrchu tela	70 – 100 %
	Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu (implantáciu, reimplantáciu) sa zvyšuje plnenie v bodoch P15 až P22 o 1 týždeň.	
R	OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ	
R01	rana nešitá (použitá metóda uzáveru rany: steri-strip, kožné lepidlo), oderky rana chirurgicky ošetrená (TRES) (vyčistenie rany, revízia rany, excízia okrajov a suture – zašitie). Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie (hryzné rany).	0 %
R02a	rana chirurgicky ošetrená do 2 cm, rana bez komplikácií s dobou liečby menej ako 14 dní	1 %
R02b	rana chirurgicky ošetrená od 2 cm bez komplikácií s dobou liečby viac ako 14 dní	2 %
R02c	rana chirurgicky ošetrená s komplikáciami s dobou liečby menej ako 14 dní	2 %
R02d	rana chirurgicky ošetrená do 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 14 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou – zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	3 %
R02e	rana chirurgicky ošetrená od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby od 14 do 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou – zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	5 %
R02f	rana chirurgicky ošetrená od 2 cm s komplikáciami s dobou liečby viac ako 42 dní (hojenie rany maceráciou, infekciou – zápal, hnis, preväzy nutné každé 2 dni)	6 %
R04	plošná abrázia mäkkých častí, alebo úrazové strhnutie nechta, vyžadujúce chirurgické ošetrenie cudzie teliesko	2,5 %
R06	chirurgicky odstránené	2,5 %
R07	chirurgicky neodstránené (napr. broky)	4 %
R10	otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, hospitalizácia podmienkou	2,5 – 16 %
R20	uštipnutie hmyzom	0 %
R21	uštipnutie hadom	2,5 %
R22	Traumatický šok – (ľahký stupeň), priebeh je nekomplikovaný, nevyžaduje spravidla hospitalizáciu, diagnóza musí byť verifikovaná neurologicky, alebo chirurgicky. Poisťovňa plní aj v prípade, ak čas nevyhnutného liečenia úrazu je kratší ako 15 dní.	2,5 %
R23	stredný stupeň (nutnosť hospitalizácie)	4 %
R24	ťažký stupeň (nutnosť hospitalizácie)	6 %
R25	poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, hospitalizácia podmienkou	6 – 20 %
R26	u ostatných diagnóz, neuvedených v tabuľke A, sa použije hodnotenie podľa bodu, s ktorým možno uvedenú diagnózu porovnať z hľadiska povahy a rozsahu poranenia.	